



CENNIK

produktów 2025

obowiązuje od 06.11.2025 r.



KONSI

feel the balance

KONSI to nowoczesne połączenie ekologicznych rozwiązań oraz technologicznych funkcji gwarantujące komfort i balans temperaturowy przez cały rok. Kompleksowa oferta RAC, FREE MATCH, LCAC oraz pomp ciepła obejmuje wydajne i energooszczędne urządzenia dopasowane do indywidualnych potrzeb w budownictwie mieszkaniowym, usługowym i komercyjnym.

RAC

Oppira	04
Oppira Style	05
Risou	06
Wendu	08
Ondai NORD	09 NOWOŚĆ

FREE MATCH

Oppira	10
Oppira Style	11
Jednostka konsolowa	12
Jednostka kasetonowa	13
Jednostka zewnętrzna	14
Tabela konfiguracji	15

LCAC

Klimatyzator kasetonowy	16
Klimatyzator kanałowy	17

POMPY CIEPŁA

Ondo	18
Kiryu	19

Oppira



5 lat

GWARANCJI

CZYNNIK

R32

✓

klasyczny design i kompaktowa obudowa w klasie BASIC



pakiety zimowe



sterowanie Wi-Fi




złote lamele



6 prędkości wentylatora



komfortowe chłodzenie



utrzymanie 8°C



inteligentny przepływ powietrza



szybkie chłodzenie i ogrzewanie



I feel



Sprawdź więcej funkcji

		09	12	18	24
model		KN-TAC-09CHSD/IFI	KN-TAC-12CHSD/IFI	KN-TAC-18CHSD/IFI	KN-TAC-24CHSD/IFI
wydajność (kW)	chłodzenie	2,60 (0,94 + 3,30)	3,40 (1,00 + 3,77)	5,10 (1,25 + 5,91)	6,81 (1,83 + 7,80)
	grzanie	2,61 (0,94 + 3,36)	3,42 (1,00 + 3,81)	5,10 (1,25 + 6,07)	6,87 (1,85 + 7,90)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
EER/COP		3,15/3,40	3,01/3,71	3,23/3,71	3,11/3,33
cena netto PLN		2 190	2 290	3 590	4 640
cena promocyjna*		1 890	1 990	3 190	4 240

* Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.

Oppira Style White/Black/Silver



5 lat

GWARANCJI

CZYNNIK

R32

✓

klasa BASIC w trzech nowoczesnych wariantach kolorystycznych



pakiety zimowe



sterowanie Wi-Fi




złote lamele



6 prędkości wentylatora



komfortowe chłodzenie



utrzymanie 8°C



inteligentny przepływ powietrza



szybkie chłodzenie i ogrzewanie



I feel



Sprawdź więcej funkcji

		09	12	18	24
model		KN-TAC-09CHSD/31IW(B/S)	KN-TAC-12CHSD/31IW(B/S)	KN-TAC-18CHSD/31IW(B/S)	KN-TAC-24CHSD/31IW(B/S)
dostępne kolory		White/Black/Silver	White/Black/Silver	Black/Silver	Black/Silver
wydajność (kW)	chłodzenie	2,60 (0,94 + 3,30)	3,40 (1,00 + 3,77)	5,10 (1,25 + 5,91)	6,81 (1,83 + 7,80)
	grzanie	2,61 (0,94 + 3,36)	3,42 (1,00 + 3,81)	5,10 (1,25 + 6,07)	6,87 (1,85 + 7,90)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
EER/COP		3,15/3,40	3,01/3,71	3,23/3,71	3,11/3,33
cena netto PLN		2 390	2 590	4 090	5 140
cena promocyjna*		2 290	2 390	3 740	4 790

* Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.

Risou White



5 lat

GWARANCJI

CZYNNIK

R32



zaskakująco wydajny i energooszczędny klimatyzator do grzania



pakiet zimowy



sterowanie Wi-Fi



złote lamelki



8 prędkości wentylatora



nawiew powietrza 3D



sterylizacja UVC



bipolarny generator jonowy



ogrzewanie w -25°C



I feel



Sprawdź więcej funkcji

		09	12	18	24
model		KN-TAC-09CHSD/TP51I3A	KN-TAC-12CHSD/TP51I3A	KN-TAC-18CHSD/TP51I3A	KN-TAC-24CHSD/TP51I3A
wydajność (kW)	chłodzenie	2,61 (0,94 + 3,70)	3,51 (1,00 + 4,60)	5,10 (1,25 + 5,92)	6,91 (1,83 + 7,82)
	grzanie	3,00 (0,94 + 4,00)	3,80 (1,00 + 4,90)	5,80 (1,25 + 6,69)	7,10 (1,85 + 7,96)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
EER/COP		3,73/4,05	3,51/3,92	4,05/4,36	3,56/3,92
cena netto PLN		3 040	3 240	5 090	6 090
cena promocyjna*		2 890	3 040	4 540	5 640

* Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.

Risou Mirror



5 lat

GWARANCJI

CZYNNIK

R32



doskonały do ogrzewania, w nowoczesnej i stylowej lustrzanej obudowie



pakiet zimowy



sterowanie Wi-Fi



złote lamelki



8 prędkości wentylatora



nawiew powietrza 3D



sterylizacja UVC



bipolarny generator jonowy



ogrzewanie w -25°C



I feel



Sprawdź więcej funkcji

		09	12	18
model		KN-TAC-09CHSD/TP72I3A	KN-TAC-12CHSD/TP72I3A	KN-TAC-18CHSD/TP72I3A
wydajność (kW)	chłodzenie	2,61 (0,94 + 3,70)	3,51 (1,00 + 4,60)	5,10 (1,25 + 5,92)
	grzanie	3,00 (0,94 + 4,00)	3,80 (1,00 + 4,90)	5,80 (1,25 + 6,69)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
EER/COP		3,73/4,05	3,51/3,92	4,05/4,36
cena netto PLN		3 340	3 540	5 540
cena promocyjna*		3 040	3 190	4 890

* Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.

Wendu



5 lat

GWARANCJI

CZYNNIK

R32



urządzenie klasy PREMIUM
z technologią dopływu
świeżego powietrza



pakiet zimowy



sterowanie Wi-Fi



złote lamele



8 prędkości wentylatora



nawiew powietrza 3D



sterylizacja UVC



tryb świeże powietrze



obustronne odprowadzenie skroplin



I feel



Sprawdź więcej funkcji

09		12	
model	KN-TAC-09CHSD/CF11I		KN-TAC-12CHSD/CF11I
wydajność (kW)	chłodzenie	2,73 (0,80 + 3,50)	3,63 (1,00 + 4,00)
	grzanie	2,93 (1,00 + 3,90)	3,90 (1,00 + 4,50)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A+++/A++	A+++/A++
EER/COP		4,05/4,25	3,94/3,92
cena netto PLN		3 990	4 390
cena promocyjna*		3 890	4 290

* Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.

Ondai NORD



5 lat

GWARANCJI

CZYNNIK

R32



nowość klasy PREMIUM
stworzona do pracy
w ekstremalnych warunkach



ogrzewanie w -30°C



żaluzje podwójne



pakiet zimowy



delikatne chłodzenie



współpraca z BMS



tryb hotelowy



bipolarny generator jonowy



sterylizacja UVC



złote lamele



Sprawdź więcej funkcji

12	
model	KN-TAC-12CHSD-1AQQ/UA11I
wydajność (kW)	chłodzenie
	3,58 (1,00 + 4,00)
	grzanie
	3,90 (1,00 + 4,50)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	
A+++/A+++	
EER/COP	
4,52/9,40	
cena netto PLN	
5 190	

* Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.

Oppira



5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32

bestseller klasy BASIC
teraz również
w systemie MULTI

Sprawdź więcej funkcji

		07	09	12	18
model		KN-TAC-07CHSD/IFI/I	KN-TAC-09CHSD/IFI/I	KN-TAC-12CHSD/IFI/I	KN-TAC-18CHSD/IFI/I
wydajność (kW)	chłodzenie	2,05	2,64	3,52	5,13
	grzanie	2,05	2,64	3,52	5,22
cena netto PLN		790	840	940	1190
cena promocyjna*		640	740	790	1 140

* Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.

Oppira Style White/Black/Silver



5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32

bestseller BASIC
w nowych wersjach
kolorystycznych

Sprawdź więcej funkcji

		07	09	12	18
model		KN-TAC-07CHSD/31IW(B/S)/I	KN-TAC-09CHSD/31IW(B/S)/I	KN-TAC-12CHSD/31IW(B/S)/I	KN-TAC-18CHSD/31IW(B/S)/I
dostępne kolory		Black/Silver	White/Black/Silver	White/Black/Silver	Black/Silver
wydajność (kW)	chłodzenie	2,05	2,64	3,52	5,13
	grzanie	2,05	2,64	3,52	5,22
cena netto PLN		890	940	1040	1440
cena promocyjna*		790	890	940	1 340

* Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.

Jednostka konsolowa



5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32

wysokie parametry pracy,
uniwersalny design
i wygodna obsługa

6 prędkości wentylatora

I feel

inteligentny przepływ powietrza

inteligentne rozmrażanie

blokada sterownika

funkcja wykrywania wycieku czynnika

pamięć pozycji żaluzji

sterowanie Wi-Fi

tryb TURBO

Sprawdź więcej funkcji

		09	12	18
model		KN-TAC-09CS/I	KN-TAC-12CS/I	KN-TAC-18CS/I
wydajność (kW)	chłodzenie	2,64	3,52	5,28
	grzanie	2,78	3,96	5,74
cena netto PLN		1 690	1 790	1 890

Jednostka kasetonowa



5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32

funkcjonalność i estetyka
w biurze, handlu oraz
gastronomii

6 prędkości wentylatora

I feel

wbudowana pompka skroplin

pakiet zimowy

blokada sterownika

funkcja wykrywania wycieku czynnika

pamięć pozycji żaluzji

sterowanie Wi-Fi

odporność na rdzewienie

Sprawdź więcej funkcji

		12	18
model		KN-TAC-12CA/I	KN-TAC-18CA/I
wydajność (kW)	chłodzenie	3,52	5,28
	grzanie	3,96	5,74
cena netto PLN	j. wewn.	2 140	2 290
	panel	250	250
cena netto PLN za komplet		2 390	2 540

Jednostka zewnętrzna



5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32



możliwość podłączenia
do pięciu jednostek
wewnętrznych

	14	18	27	32	42
model	KN-TAC-14I2/DV/O	KN-TAC-18I2/DV/O	KN-TAC-27I3/DV/O	KN-TAC-32I4/DV/O	KN-TAC-42I5/DV/O
maks. ilość podłączonych j. wewn. (szt.)	2	2	3	4	5
wydajność (kW)	chłodzenie	4,10 (1,20 ÷ 4,85)	5,20 (1,23 ÷ 5,60)	7,90 (2,80 ÷ 8,80)	9,40 (3,10 ÷ 10,20)
	grzanie	4,31 (1,25 ÷ 5,20)	5,29 (1,29 ÷ 5,75)	7,96 (2,45 ÷ 8,80)	9,45 (2,55 ÷ 10,20)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
EER/COP	3,29/3,71	3,3/3,73	3,23/3,75	3,4/3,71	3,2/3,31
cena netto PLN	3 990	4 190	6 090	6 990	9 990
cena promocyjna*	3 390	3 740	5 190	6 290	8 590

* Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.

Tabela konfiguracji

1 do 2 KN-TAC-14I2/DV/O				
07+07	07+09	07+12	09+09	09+12

standardowa konfiguracja: 07+07

*Istnieje możliwość podłączenia jednej jednostki wewnętrznej.

1 do 2 KN-TAC-18I2/DV/O							
07+07	07+09	07+12	07+18	09+09	09+12	09+18	12+12

standardowa konfiguracja: 09+09

1 do 3 KN-TAC-27I3/DV/O											
07+07	07+09	07+12	07+18	09+09	07+07+07	07+07+09	07+07+12	07+07+18	07+09+09	07+09+12	07+09+18
09+12	12+12	09+18	12+18	18+18	07+12+18	09+09+09	09+09+12	09+09+18	09+12+12	09+12+18	12+12+12

standardowa konfiguracja: 09+09+09

1 do 4 KN-TAC-32I4/DV/O											
07+07	07+09	07+12	07+07+07	07+07+09	07+07+12	07+07+18	07+07+07+07	07+07+07+09	07+07+07+12	07+07+07+18	07+07+09+09
07+18	09+09	09+12	07+09+09	07+09+12	07+09+18	07+12+12	07+07+09+12	07+07+09+18	07+07+12+12	07+07+12+18	07+09+09+09
12+12	09+18	12+18	07+12+18	09+09+09	09+09+12	09+09+18	07+09+09+12	07+09+12+12	07+09+09+18	07+09+12+18	07+12+12+12
18+18			09+12+12	09+12+18	12+12+12		09+09+09+09	09+09+09+12	09+09+09+18	09+09+12+12	09+12+12+12

standardowa konfiguracja: 09+09+09+09

1 do 5 KN-TAC-42I5/DV/O								
07+07	07+07+07	07+07+09	07+07+07+07	07+07+07+09	07+07+07+12	07+07+07+07+07	07+07+07+07+09	07+07+07+07+12
07+09	07+07+12	07+07+18	07+07+07+18	07+07+09+09	07+07+09+12	07+07+07+07+18	07+07+07+09+09	07+07+07+09+12
07+12	07+09+09	07+09+12	07+07+09+18	07+07+12+12	07+07+12+18	07+07+07+09+18	07+07+07+12+12	07+07+07+12+18
07+18	07+09+18	07+12+12	07+07+18+18	07+09+09+09	07+09+09+12	07+07+07+18+18	07+07+09+09+09	07+07+09+09+12
09+09	07+12+18	07+18+18	07+09+12+12	07+09+09+18	07+09+12+18	07+07+09+09+18	07+07+09+12+12	07+07+09+12+18
09+12	09+09+09	09+09+12	07+09+18+18	07+12+12+12	07+12+12+18	07+07+09+18+18	07+07+12+12+12	07+07+12+12+18
12+12	09+12+12	09+09+18	07+12+18+18	09+09+09+09	09+09+09+12	07+07+12+18+18	07+09+09+09+09	07+09+09+09+12
09+18	09+12+18	12+12+12	09+09+09+18	09+09+12+12	09+09+12+18	07+09+09+09+18	07+09+09+12+12	07+09+09+12+18
12+18	12+12+18	12+18+18	09+12+12+12	09+12+12+18	09+12+18+18	07+09+12+12+12	07+09+12+12+18	07+12+12+12+12
18+18	18+18+18		09+18+18+18	12+12+12+12	12+12+12+18	07+12+12+12+18	09+09+09+09+09	09+09+09+09+12
			12+12+18+18	07+18+18+18		09+09+09+09+18	09+09+09+12+12	09+09+09+12+18
						09+09+09+18+18	09+09+12+12+12	09+09+12+12+18
						09+12+12+12+12	09+12+12+12+18	12+12+12+12+12

standardowa konfiguracja: 09+09+09+09+09

Klimatyzator kasetonowy



5 lat

GWARANCJI

CZYNNIK

R32



wydajna jednostka stworzona z myślą o zastosowaniach komercyjnych



wbudowana pompa skroplin



złote lamele



ogrzewanie w -25°C



chłodzenie w -15°C



wyświetlacz wł./wyt.



pamięć pozycji żaluzji



sterowanie Wi-Fi



pakiet zimowy



blokada sterownika



Sprawdź więcej funkcji

		12	18	24	30	36	42	48	55
model		KN-LC-12CS-4A	KN-LC-18CS-4A	KN-LC24CS-T	KN-LC30CS-T	KN-LC36CS-T	KN-LC42CS-T	KN-LC48CS-T	KN-LC55CS-T
wydajność (kW)	chłodzenie	3,78 (0,62 ÷ 4,90)	5,28 (0,62 ÷ 5,50)	7,03 (2,20 ÷ 7,50)	8,79 (2,23 ÷ 9,38)	10,50 (3,08 ÷ 12,30)	12,10 (3,52 ÷ 13,20)	14,07 (3,52 ÷ 15,83)	16,00 (4,10 ÷ 16,71)
	grzanie	4,04 (0,76 ÷ 5,50)	5,57 (0,76 ÷ 6,00)	7,90 (2,32 ÷ 8,35)	9,38 (2,7 ÷ 9,73)	11,72 (3,28 ÷ 13,50)	13,50 (3,81 ÷ 14,95)	16,12 (4,10 ÷ 17,29)	18,17 (4,40 ÷ 19,93)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
cena netto PLN	j. wewn.	1 640	1 840	2 350	2 890	3 100	3 450	3 550	3 990
	panel	250	250	350	450	450	450	450	450
	j. zewn.	3 650	4 050	5 190	6 600	8 340	8 990	9 790	9 950
cena netto PLN za komplet		5 640	6 240	7 990	10 390	12 840	13 390	14 290	14 940
cena promocyjna***		5 540	6 140	7 890	9 940	11 890	12 890	13 790	14 390

* Panel dla modelu 12 i 18.
** Tylko ze sterownikiem naściennym.
*** Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.

Klimatyzator kanałowy



5 lat

GWARANCJI

CZYNNIK

R32



dyskretny montaż i minimalizm w przestrzeniach komercyjnych



wbudowana pompa skroplin



złote lamele



ogrzewanie w -25°C



chłodzenie w -15°C



wyświetlacz wł./wyt.



obustronne odprowadzenie skroplin



sterowanie Wi-Fi



pakiet zimowy



blokada sterownika



Sprawdź więcej funkcji

		18	24	30	36	48	55
model		KN-LC18DT-T	KN-LC24DT-T	KN-LC30DT-T	KN-LC36DT-T	KN-LC48DT-T	KN-LC55DT-T
wydajność (kW)	chłodzenie	5,30 (0,62 ÷ 5,58)	7,03 (2,20 ÷ 7,50)	8,79 (2,23 ÷ 9,38)	10,55 (3,08 ÷ 12,30)	14,07 (3,52 ÷ 15,53)	15,24 (4,10 ÷ 17,29)
	grzanie	5,80 (0,76 ÷ 6,10)	7,90 (2,32 ÷ 8,35)	9,38 (2,70 ÷ 9,73)	11,72 (3,28 ÷ 13,50)	16,12 (4,10 ÷ 18,17)	18,17 (4,40 ÷ 20,52)
klasa energetyczna chłodzenie/grzanie		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+/A+
cena netto PLN	j. wewn.	1 840	2 400	2 690	2 950	4 000	4 440
	j. zewn.	4 050	5 190	6 600	8 340	9 790	9 950
cena netto PLN za komplet		5 890	7 690	9 940	12 090	14 490	14 940
cena promocyjna**		5 890	7 590	9 290	11 290	13 790	14 390

* Tylko ze sterownikiem naściennym.
** Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.

Ondo



5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R32



ogrzewanie w -25°C



wyciszenie w nocy



osuszenie podłogi



tryb poza domem



poziom 3
antyzamarzanie



99,9% dezynfekcja
czasowa



sterowanie Wi-Fi



tryb anti-legionella



Sprawdź funkcje

	8	10	12	14	16
model	KN-THF-8D/ HBpO-A KN-SMKLd-8S/ HBp-A	KN-THF-10D/ HBpO-A KN-SMKLd-10S/ HBp-A	KN-THF-12S/ HBpO-A KN-SMKLd-12S/ HBp-A	KN-THF-14S/ HBpO-A KN-SMKLd-14S/ HBp-A	KN-THF-16S/ HBpO-A KN-SMKLd-16S/ HBp-A
wydajność nom. grzanie¹ (kW)	8,00	9,50	12,10	14,50	16,00
wydajność nom. chłodzenie² (kW)	7,00	8,00	11,60	13,00	14,30
klasa energetyczna³	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
COP¹	5,00	4,80	5,00	4,75	4,52
EER²	3,27	3,16	2,76	2,60	2,51
cena netto PLN	20 900	21 900	27 400	28 500	29 500
cena promocyjna*	14 900	15 900	19 400	20 400	21 400

¹ Temp. zewn. 7°C DB, wilgotność 85%, temp. wody na wlocie/wylocie 30°C / 35°C
² Temp. zewn. 35°C DB, wilgotność 85%, temp. wody na wlocie/wylocie 12°C / 7°C
³ Temp. wody na wylocie 35°C / 55°C, dla klimatu umiarkowanego

* Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.

Kiryu



5 lat
GWARANCJI

CZYNNIK
R290



tryb eco



wyciszenie w nocy



osuszenie podłogi



tryb poza domem



poziom 3
antyzamarzanie



tryb cichy



sterowanie Wi-Fi



harmonogram
tygodniowy



Sprawdź funkcje

	8	12	15
model	KN-PAVH-08V1GEB04 KN-PAVH-08V1GE/IB05	KN-PAVH-12V1GEB04 KN-PAVH-12V1GE/IB05	KN-PAVH-15V4GEB04 KN-PAVH-15V4GE/IB05
wydajność min./maks. grzanie¹ (kW)	3,10/9,50	3,80/12,00	5,60/16,50
wydajność min./maks. chłodzenie² (kW)	1,80/6,00	3,60/7,50	4,80/10,10
klasa energetyczna³	A+++/A+++	A+++/A++	A+++/A++
COP¹ min./maks.	4,60/5,10	3,92/4,80	3,98/5,05
EER² min./maks.	2,90/3,05	2,75/2,90	2,85/3,05
cena netto PLN	30 480	34 480	39 980
cena promocyjna*	22 900	25 900	30 900

¹ Temp. zewn. 7°C DB / 6°C WB, temp. wody na wlocie/wylocie 30°C / 35°C
² Temp. zewn. 35°C DB / 24°C WB, temp. wody na wlocie/wylocie 12°C / 7°C
³ Temp. wody na wylocie 35°C / 55°C, dla klimatu umiarkowanego

* Obowiązuje do odwołania, aktualna oferta na konsi.pl.



Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

W związku z nieustannym rozwojem marki oraz wprowadzaniem i udoskonalaniem nowych produktów, dostępność urządzeń, ceny oraz specyfikacja techniczna w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z producentem urządzeń marki lub zadzwoń pod numer 663-636-844.

Urządzenia KONSİ feel the balance objęte są 5 letnią gwarancją. Zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32 lub czynnik chłodniczy R290.

CENNIK OBOWIĄZUJE od 06.11.2025 r. do odwołania.



PRODUCENT URZĄDZEŃ KONSİ

GRUPA SYSTHERM

ul. św. Wincentego 7
61-003 Poznań

+ 48 603 329 329
bok@systherm.pl
www.systherm.pl